


N 50, Beépíthető sütő, Nemesacél
B3CCE2AN0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Beépíthető sütő Hide® funkcióval - a teljesen eltűnő sütőajtóval

- ✓ HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- ✓ Circo Therm® - A Neff kiváló meleglevégős rendszere az egyidejű tészta- és hússütéshez akár 3 szinten
- ✓ EasyClean® - ez a speciális tisztítási segédlet nagyon egyszerű és energiatakarékos sütőbelső tisztítást tesz lehetővé.

Felszerelés

Műszaki adatok

Előlap színe / anyaga : Nemesacél
 Kiviteli forma : Beépíthető készülék
 Integrált tisztítási rendszer : Hidrolitikus
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 585-595 x 560-568 x 550
 A készülék méretei (mm) : 595 x 594 x 548
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 670 x 700 x 660
 Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga : Nemesacél
 Ajtó anyaga : Üveg
 Nettó súly (kg) : 33,430
 Sütőtér nettó térfogata (l) - sütő 1 : 71
 Főzési eljárások : Alsó fűtés, Felső/alsó fűtés, Forrólevégő, Hotair gentle, Légkeverős grill, Nagyfelületű grill, Pizza-fokozat
 Első sütőtér anyaga : Egyéb
 Hőmérséklet-szabályozás : No control of the temperature
 Belső világítások száma : 1
 Engedélyező okirat : CE, VDE
 Csatlakozókábel hossza (cm) : 120
 EAN-kód : 4242004220534
 Sütőterek száma : 1
 Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) : A
 Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC) : 1,04
 Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC) : 0,81
 Energiahatékonysági mutató : 95,3
 Elektromos teljesítményigény (W) : 3400
 Biztosíték : 16
 Feszültség (V) : 220-240
 Frekvencia (Hz) : 50; 60
 Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt

Beépített tartozék

1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11T115X0 ClipRail flexibilis sütősin
 Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillráccsal



4 242004 220534

N 50, Beépíthető sütő, Nemesacél

B3CCE2ANO

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő 7 fűtési móddal: CircoTherm®, Alsó/felső sütés, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Circo Therm intensive, Alsó sütés, CircoTherm® gentle
- Hőfokszabályozás: 50 °C - 275 °C
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

Design

- Süllyeszthető gombok
- Sütőtér bevonata: szürke zománc

Tisztítás

- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- LCD kijelzős vezérlés
- Elektronikus óra
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- Gyors felfűtés
- Halogén belső világítás
- Hűtőventilátor
- Egyenes fogantyú

Tartozékok

- 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság

- Egyedileg állítható gyerekzár

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Csatlakozási érték: 3.4 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban:
1.04 kWh
Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban:
0.81 kWh
Sütőtér száma: 1
Hőforrás: elektromos
Sütőtér mérete: 71 liter

Méretetek:


- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket!"

N 50, Beépíthető sütő, Nemesacél
B3CCE2ANO

Méretrajzok


Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm



Méretetek mm-ben

Beépítés egy főzőfelülettel



Méretetek mm-ben

