

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: BAUKNECHT

Anschrift des Lieferanten: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modellkennung: Super Eco 845 A

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	8,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	61
Energieeffizienzindex (EEI <sub>w</sub> )	52,0	Energieeffizienzklasse	A	
Wascheffizienzindex	1,031	Spülwirkung (g/kg)	5,0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,472	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	48	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität	33	Gewichtete Restfeuchte (%)	53,0
	halbe Nennkapazität	28		
	Viertel der Nennkapazität	21		

Parameter	Wert		Parameter	Wert
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität	1351	Schleudereffizienzklasse	B
	halbe Nennkapazität	1351		
	Viertel der Nennkapazität	1351		
Programmdauer (h:min)	Nennkapazität	3:38	Art	Standgerät
	halbe Nennkapazität	2:48		
	Viertel der Nennkapazität	2:40		
Luftschallemissionen im Schleudergang (dB(A) re 1 pW)	76		Luftschallemissionsklasse (Schleudergang)	B
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate**

**Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt**

**Nein**

**Weitere Angaben: Die Laufzeit der Garantien kann je nach nationaler Gesetzgebung abweichend sein. Ausnahmen: Irland, Vereinigtes Königreich: 12 Monate; Spanien, Portugal: 36 Monate; Norwegen: 60 Monate**

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: <https://docs.whirlpool.eu>

# SUPER ECO 845 A

Waschmaschine (8 kg)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- Flecken 40° – entfernt die gängigsten Flecken bei nur 40 °C<sup>1</sup>
- Kurz 45' – saubere Wäsche bei voller Beladung in nur 45 Minuten
- Option Extra Touch – verkürzt wahlweise die Zyklusdauer oder intensiviert die Waschleistung
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare<sup>2</sup>

WEISS

**SUPER ECO 845 A**  
EAN 40 11577 86537 0

## KOMFORT

- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter **Dynamic Inverter-Motor**
- Automatischer Schutz vor Wasserschäden – Mehrfachwasserschutz+
- Kindersicherung – weniger Sorgen, weniger Stress
- Leicht zugängliche Fremdkörperfalle

## PROGRAMME

- Energieoptimierte Grundprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen, 20 °C, weiße Wäsche, Mischwäsche
- Zeitoptimierte Programme: Kurz 30', Kurz 45'
- Spezielle Programme: Anti-Allergie, Baby, Daunen, Flecken 40°
- **Flecken 40°** – entfernt die gängigsten Flecken bei nur 40 °C<sup>1</sup>
- Kurz 45' – saubere Wäsche bei voller Beladung in nur 45 Minuten
- Kurz 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare, dank Hoch-Temperatur-Phase und zusätzlichem Spülgang<sup>2</sup>

## AUSSTATTUNG

- Schaumerkennung

## ZUSATZFUNKTIONEN

- Option Extra Touch – verkürzt wahlweise die Zyklusdauer oder intensiviert die Waschleistung
- Clean+ – das extra Plus an Sauberkeit
- Auflockern-Option vermeidet Knitterfalten und frisch auf

- Vorwäsche, Spülen und Schleudern, Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern, Start/Pause
  - Kurz-Taste
- ## DISPLAY
- Display mit Restzeitanzeige
  - Startzeitvorwahl
  - Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

## VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse A<sup>3</sup>
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 76 dB(A), Luftschallemissionsklasse B
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 47 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 48 Liter
- Programmdauer „eco 40-60“: 3:38 h

## ANSCHLUSS UND MASSE

- Einfüllöffnung mit 34 cm Durchmesser
- 10 Ampere
- Anschlusskabelänge: 120 cm
- Gewicht brutto 70.1 kg, Gewicht netto 68.5 kg
- Maße verpackt (HxBxT): 89x64,5x67 cm
- Maße (HxBxT): 85x59,5x60,5 cm

## WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729
- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647



<sup>1</sup> Basierend auf Testergebnissen im Flecken 40 °C-Programm (getestet an Baumwolle)

<sup>2</sup> Getestet und zertifiziert von Allergy UK

<sup>3</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G